


SINGEL NOZZLE SHOOTING



Brass: RZWT
Brass plating: RZWTD
Stainless steel: RZVVB




Kodu Code	Bağlantı Connections (G.J)	Basınç Pressure (Kpa)	Deşarj Discharge (m³/h)	Yükseklik Height (m)	Çap Diameter (m)
RZWT 65	2 1/2"	70-200	12-18	3-10	Parabola pure vertical
RZWT 50	2"	70-200	6-8	3-8	
RZWT 40	1 1/2"	70-150	4-6	3-8	
RZWT 25	1"	50-150	3-4	3-8	
RZWT 20	3/4"	50-150	1.5-3	1-8	
RZWT 15	1/2"	50-150	0.5-1.5	1-6	
RZWT 10	3/8"	50-150	0.1-1.0	1-4	
RZWT 5	1/4"	50-150	0.1-0.5	1-3	
RZWT 6	1/8"	30-80	0.05-0.4	1-2	

CONCERTRATION NOZZLE



Brass: RZJT
Brass plating: RZJTD
Stainless steel: RZJB



Water

Kodu Code	Bağlantı Connections (G.J)	Basınç Pressure (Kpa)	Deşarj Discharge (m³/h)	Yükseklik Height (m)	Çap Diameter (m)
RZJT 65	2 1/2"	150-280	40-55	6-10	0.8-1.2
RZJT 50	2"	150-250	30-35	5-9	0.6-0.8
RZJT 40	1 1/2"	150-220	20-25	5-7	0.5-0.6
RZJT 25	1"	100-200	10-15	3-5	0.3-0.5

CUPERELEVATION NOZZLE



Kodu Code	Bağlantı Connections (G.J)	Basınç Pressure (Kpa)	Deşarj Discharge (m³/h)	Yükseklik Height (m)
RZCGT 150	6"	650-820	20-30	1.5-2.3
RZCGT 100	4"	380-500	15-25	1-1.5
RZCGT 80	3"	300-380	15-25	0.8-1.2


Brass: RZCGT, Brass plating: RZCGD
Stainless steel: RZCGB



FIXED BLDSSDM NDZZLE



Brass: RSKsT Brass plating: RSKsTD
 Stainless steel: RSKsB




Kodu Code	Bağlantı Connections (G.J)	Basınç Pressure (Kpa)	Deşarj Discharge (m³/h)	Yükseklik Height (m)	Çap Diameter (m)
RSST 50	2"	70-100	18-25	3.0-4.0	28-3.5
RSST 40	2 1/2"	60-80	15-18	2.5-3.0	2.5-3.0
RSST 25	1"	50-70	8-10	2.0-2.5	20-25
RSST 20	3/4"	40-60	3-6	1.5-2.0	1.5-2.0

AJUST BLOSSOM NOZZLE




Brass: RSKsT Brass plating: RSKsTD
 Stainless steel: RSKsB




Kodu Code	Bağlantı Connections (G.J)	Basınç Pressure (Kpa)	Deşarj Discharge (m³/h)	Yükseklik Height (m)	Çap Diameter (m)
RSKST 50	2"	70-120	22-25	3.5-4.5	2.8-3.5
RSKST 50	1 1/2"	60-100	18-20	3.0-3.5	2.5-3.0
RSKST 50	1"	50-100	12-15	2.5-3.0	2.3-2.8

PHOENIX TALE NOZZLE




Brass: RSFWT Brass plating: RSFWTD
 Stainless steel: RSFWB



Kodu Code	Bağlantı Connections (G.J)	Basınç Pressure (Kpa)	Deşarj Discharge (m³/h)	Yükseklik Height (m)
RSFWT 40	2"	50-150	7-10	2-4
RSFWT 25	1 1/2"	50-150	5-8	2-3
RSFWT 20	1"	50-150	2-4	2-3

SILVER TASSEL NOZZLE




Kodu Code	Bağlantı Connections (G.J)	Basınç Pressure (Kpa)	Deşarj Discharge (m³/h)	Yükseklik Height (m)	Çap Diameter (m)
RSYYB 40	2 1/2"	50-100	2.0-3.0	0.7-2	1-2.3
RSYYB 25	1"	50-100	1.0-1.5	0.5-1.5	0.8-1.5

Brass: RSYYBT

Brass plating: RSYYBT D


PIROUETTE NOZZLE



Kodu Code	Bağlantı Connections (G.J)	Basınç Pressure (Kpa)	Deşarj Discharge (m³/h)	Yükseklik Height (m)	Çap Diameter (m)
RSXNT 40	1 1/2"	80-150	8-10	2-4	1.5-2.5
RSXNT 25	1"	80-150	4-6	1-3	1-1.5
RSXNT 20	3/4"	50-80	2-3	0.8-1	0.6-0.8
RSXNT 15	1/2"	50-80	2	0.8-1	0.5

Brass: RSXNT Brass plating: RSXNTD
Stainless steel: RSXNB

POTATING NOZZLE



Kodu Code	Bağlantı Connections (G.J)	Basınç Pressure (Kpa)	Deşarj Discharge (m³/h)	Yükseklik Height (m)	Çap Diameter (m)
RSCT 40	1 1/2"	80-150	5-8	1.5-3	1.5-2
RSCT 25	1"	80-150	4-5	1.5-2	1.1-2

Brass: RSFCt Brass plating: RSFCtD
Stainless steel: RSFCtB

ICE TOWER NOZZLE



Nozzle type

Brass: RCBT, Brass plating: RCBtTD,
 Brass adjustable: WBtT,
 Stainless steel: RCBtB,
 Stainless steel adjustable: RWBtB




Kodu Code	Bağlantı Connections (G.J.)	Basınç Pressure (Kpa)	Deşarj Discharge (m³/h)	Yükseklik Height (m)	Çap Diameter (m)
RCGPT 80	3"	100-120	40-60	1-1.2	0.8-1.0
RCGPT 65	2 1/2"	80-100	30-40	0.5-1.0	0.6-0.9
RCGPT 50	2"	60-100	20-25	0.4-0.8	0.3-0.8
RCGPT 40	1 1/2"	50-80	13-20	0.4-0.8	0.3-0.6
RCGPT 25	1"	50-80	5-10	0.3-0.5	0.2-0.4
RCGPT 20	3/4"	50-80	3-6	0.2-0.4	0.15-0.3
RCGPT 15	1/2"	50-80	2-3	0.15-0.3	0.1-0.2

FOAM NOZZLE



Nozzle type

Brass: RCGPT. Brass plating: RCGpTD,
 Stainless steel: RCGPB



Kodu Code	Bağlantı Connections (G.J.)	Basınç Pressure (Kpa)	Deşarj Discharge (m³/h)	Yükseklik Height (m)	Çap Diameter (m)
RCGPT 80	3"	100-120	40-60	1-1.2	0.8-1.0
RCGPT 65	2 1/2"	80-100	30-40	0.5-1.0	0.6-0.9
RCGPT 50	2"	60-100	20-25	0.4-0.8	0.3-0.8
RCGPT 40	1 1/2"	50-80	13-20	0.4-0.8	0.3-0.6
RCGPT 25	1"	50-80	5-10	0.3-0.5	0.2-0.4
RCGPT 20	3/4"	50-80	3-6	0.2-0.4	0.15-0.3
RCGPT 15	1/2"	50-80	2-3	0.15-0.3	0.1-0.2