

45° DÜZ DESEN KÖŞE PARÇALARI


45° Flat Design Corner Part



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	En Width	Yükseklik Height	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
DK-25-2	25 cm Düz Desen 45° Köşe Parçası 25 cm Flat Design 45° Corner Part	25 cm	2,5 cm	20 Adet	8,256 kg	0,012 m³
DK-20-2	20 cm Düz Desen 45° Köşe Parçası 20 cm Flat Design 45° Corner Part	20 cm	2,5 cm	20 Adet	4,958 kg	0,010 m³
DK-15-2	15 cm Düz Desen 45° Köşe Parçası 15 cm Flat Design 45° Corner Part	15 cm	2,5 cm	10 Adet	1,668 kg	0,002 m³

45° KLASİK DESEN KÖŞE PARÇALARI


45° Classic Design Corner Part



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	En Width	Yükseklik Height	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
KK-30-2	30 cm Klasik Desen 45° Köşe Parçası 30 cm Classic Design 45° Corner Part	30 cm	2,5 cm	20 Adet	14,480 kg	-
KK-25-2	25 cm Klasik Desen 45° Köşe Parçası 25 cm Classic Design 45° Corner Part	25 cm	2,5 cm	20 Adet	8,018 kg	0,012 m³
KK-20-2	20 cm Klasik Desen 45° Köşe Parçası 20 cm Classic Design 45° Corner Part	20 cm	2,5 cm	20 Adet	5,210 kg	0,010 m³
KK-15-2	15 cm Klasik Desen 45° Köşe Parçası 15 cm Classic Design 45° Corner Part	15 cm	2,5 cm	10 Adet	1,760 kg	0,002 m³

45° YILDIZ DESEN KÖŞE PARÇALARI

45° Star Design Corner Part



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	En Width	Yükseklik Height	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
YK-25-2	25 cm Yıldız Desen 45° Köşe Parçası 25 cm Star Design 45° Corner Part	25 cm	2,5 cm	20 Adet	8,256 kg	0,012 m³
YK-20-2	20 cm Yıldız Desen 45° Köşe Parçası 20 cm Star Design 45° Corner Part	20 cm	2,5 cm	20 Adet	5,210 kg	0,010 m³
YK-15-2	15 cm Yıldız Desen 45° Köşe Parçası 15 cm Star Design 45° Corner Part	15 cm	2,5 cm	10 Adet	1,670 kg	0,002 m³

90° DÜZ DESEN KÖŞE PARÇALARI

90° Flat Design Corner Part


UV Katkılı Polipropilen
Plastikten Mamül Köşe Parçaları
90° and 45° UV Containing Polypropylene Corner Part
Manufactured From Part



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	En Width	Yükseklik Height	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
DK-25-1	25 cm Düz Desen 90° Köşe Parçası 25 cm Flat Design 90° Corner Part	25 cm	2,5 cm	20 Adet	12,018 kg	0,017 m³
DK-20-1	20 cm Düz Desen 90° Köşe Parçası 20 cm Flat Design 90° Corner Part	20 cm	2,5 cm	25 Adet	8,178 kg	0,014 m³
DK-15-1	15 cm Düz Desen 90° Köşe Parçası 15 cm Flat Design 90° Corner Part	15 cm	2,5 cm	20 Adet	4,992 kg	0,006 m³

90° KLASİK DESEN KÖŞE PARÇALARI


90° Classic Design Corner Part



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	En Width	Yükseklik Height	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
KK-30-1	30 cm Klasik Desen 90° Köşe Parçası 30 cm Classic Design 90° Corner Part	30 cm	2,5 cm	20 Adet	16,640 kg	-
KK-25-1	25 cm Klasik Desen 90° Köşe Parçası 25 cm Classic Design 90° Corner Part	25 cm	2,5 cm	20 Adet	13,026 kg	0,017 m³
KK-20-1	20 cm Klasik Desen 90° Köşe Parçası 20 cm Classic Design 90° Corner Part	20 cm	2,5 cm	25 Adet	8,904 kg	0,014 m³
KK-15-1	15 cm Klasik Desen 90° Köşe Parçası 15 cm Classic Design 90° Corner Part	15 cm	2,5 cm	20 Adet	4,908 kg	0,006 m³

90° YILDIZ DESEN KÖŞE PARÇALARI


90° Star Design Corner Part



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	En Width	Yükseklik Height	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
YK-25-1	25 cm Yıldız Desen 90° Köşe Parçası 25 cm Star Design 90° Corner Part	25 cm	2,5 cm	20 Adet	11,938 kg	0,017 m³
YK-20-1	20 cm Yıldız Desen 90° Köşe Parçası 20 cm Star Design 90° Corner Part	20 cm	2,5 cm	25 Adet	8,210 kg	0,014 m³
YK-15-1	15 cm Yıldız Desen 90° Köşe Parçası 15 cm Star Design 90° Corner Part	15 cm	2,5 cm	20 Adet	4,740 kg	0,007 m³

45° KLASİK DESEN IZGARA TİPİ KÖŞE PARÇALARI

45° Classic Design Grid Type Corner Part



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	En Width	Yükseklik Height	Kesit Section Type	St. Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
KI-25-2	25 cm Klasik Desen 45° Izgara Köşe Parçası 25 cm Classic Design 45° Grid Corner Part	25 cm	2,5 cm	T	20 Adet	10,500 kg	0,013 m ³
KI-20-2	20 cm Klasik Desen 45° Izgara Köşe Parçası 20 cm Classic Design 45° Grid Corner Part	20 cm	2,5 cm	T	20 Adet	8,760 kg	0,010 m ³


45° YILDIZ DESEN IZGARA TİPİ KÖŞE PARÇALARI

45° Star Design Grid Type Corner Part



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	En Width	Yükseklik Height	Kesit Section Type	St. Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
YI-25-2	25 cm Yıldız Desen 45° Izgara Köşe Parçası 25 cm Star Design 45° Grid Corner Part	25 cm	2,5 cm	T	20 Adet	9,000 kg	0,012 m ³
YI-20-2	20 cm Yıldız Desen 45° Izgara Köşe Parçası 20 cm Star Design 45 Grid Corner Part	20 cm	2,5 cm	T	20 Adet	8,040 kg	0,009 m ³



Block Pool Edge Grids







UV Katkılı Polipropilen
Plastikten Mamül Izgara

UV Containing
Polypropylene
Grid Manufactured
from Profile

Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	En Width	Yükseklik Height	Kesit Section Type	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
BLK-01	20 cm Blok Serisi 20 cm Block Series	20 cm	2,5 cm	-	-	-	-
BLK-02	25 cm Blok Serisi 25 cm Block Series	25 cm	2,5 cm	-	-	-	-



Colored Products

		
Moblen Renkli Köşe Parçası Moblen Color Corner Part	Krom Kaplama Köşe Parçası Chrome Plated Corner Part	Polikarbonat Renkli Izgara Polycarbonate Color Grid
		
Moblen Renkli Köşe Parçası Moblen Color Corner Part	Krom Kaplama Izgara Parçası Chrome Plated Grid Part	Polikarbonat Renkli Izgara Polycarbonate Color Grid
		
Polikarbonat Renkli Köşe Parçası Polycarbonate Color Corner Part	Polikarbonat Renkli Izgara Polycarbonate Color Grid	Krom Kaplamalı Izgara Chrome Plated Grid

Renkli Ürünler

Ürünlerimiz doğanın tüm renklerinde üretilmektedir.

- Polikarbonat ürünlerde renk farkı liste fiyatı üzerinden % 200 artırılarak hesaplanır.
- Moblen ürünlerde renk farkı liste fiyatı üzerinden % 40 artırılarak hesaplanır.
- Krom kaplamalı ürünler için ürüne ve adedine göre özel fiyat verilir.

Colored Products

All of products in all colors of nature.

- The color difference on polycarbonate products is calculated upon list price by increasing % 200
- The color difference on moblen products are calculated by upon list price by increasing % 40.
- For the chrome plated products price is given according to products and units.

RENKLİ
ÜRÜNLERDE
HERHANGİ BİR
İSKONTO
YAPILMAMAKTADIR





RITAL
GROUP

POOL EDGE EQUIPMENTS

Pool Siding Grates Are Manufactured From PVC



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	En Width	Yükseklik Height	Kesit Section Type	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
pp	Izgara Kenarı için PVC Profil Pool Siding Grates Are Manufactured From PVC	25 mm	26 mm	-	100 m	21,000 kg	0,048 m ³

Double Design Pool Edge Grids



Çift Desen UV Katkılı
Polipropilen
Plastikten Mamül Izgara

Double Design UV
Containing Polypropylene
Grid Manufactured from
Profile

Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	En Width	Yükseklik Height	Kesit Section Type	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Metre Adedi Meter Piece
ÇÇ-25	25 cm Çift Desen Çift Geçme 25 cm Double Design Double Joints	25 cm	2,5 cm	I	10 m	17,336 kg	0,023 m ³	45

STAR DESIGN T TYPE POOL EDGE GRIDS




Izgaralarımızın aralıkları "TSE 11899 yüzme havuzları suyun hazırlanması teknik yapı kontrol bakım ve işletilmesi için genel kurallar standartlarına" göre 8 mm. olarak üretilmektedir.

Tüm ızgara çeşitleri malzemenin üzerinde bulunan 16,8 çekme teknik özelliği ile 8 cm lik alanda 135 kg basınca dayanıklıdır.


All of the grill varieties are resistant to 135 kg pressure in 8 cm area with technical feature of 16.8 drawing on the material.

Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	En Width	Yükseklik Height	Kesit Section Type	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Metre Adedi Meter Piece
YÇ-25T	25 cm Yıldız Desen Çift Geçme T Kesitli 25 cm Star Design Double Joints T Sectioned	25 cm	2,5 cm	T	10 m	25,042 kg	0,024 m³	43
YÇ-20T	20 cm Yıldız Desen Çift Geçme T Kesitli 20 cm Star Design Double Joints T Sectioned	20 cm	2,5 cm	T	10 m	19,332 kg	0,020 m³	45



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	En Width	Yükseklik Height	Kesit Section Type	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Metre Adedi Meter Piece
YT-25T	25 cm Yıldız Desen Tek Geçme T Kesitli 25 cm Star Design Single Joints T Sectioned	25 cm	2,5 cm	T	10 m	25,000 kg	0,025 m³	43
YT-20T	20 cm Yıldız Desen Tek Geçme T Kesitli 20 cm Star Design Single Joints T Sectioned	20 cm	2,5 cm	T	10 m	19,550 kg	0,020 m³	44


Classical Design T Type Pool Edge Grids



Izgaralarımızın aralıkları "TSE 11899 yüzme havuzları suyun hazırlanması teknik yapı kontrol bakım ve işletilmesi için genel kurallar standartlarına" göre 8 mm. olarak üretilmektedir.


Tüm ızgara çeşitleri malzemenin üzerinde bulunan 16,8 çekme teknik özelliği ile 8 cm lik alanda 135 kg basınca dayanıklıdır.
All of the grill varieties are resistant to 135 kg pressure in 8 cm area with technical feature of 16.8 drawing on the material.

Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	En Width	Yükseklik Height	Kesit Section Type	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Metre Adedi Meter Piece
KÇ-25T	25 cm Klasik Desen Çift Geçme T Kesitli 25 cm Classical Design Double Joints T Section	25 cm	2,5 cm	T	10 m	25,042 kg	0,024 m ³	43
KÇ-24T	24,3 cm Klasik Desen Çift Geçme T Kesitli 24,3 cm Classical Design Double Joints T Section	24,3 cm	2,5 cm	T	10 m	25,042 kg	0,024 m ³	43
KÇ-20T	20 cm Klasik Desen Çift Geçme T Kesitli 20 cm Classical Design Double Joints T Section	20 cm	2,5 cm	T	10 m	19,532 kg	0,019 m ³	45
KÇ-19T	19,3 cm Klasik Desen Çift Geçme T Kesitli 19,3 cm Classical Design Double Joints T Section	19,3 cm	2,5 cm	T	10 m	19,532 kg	0,019 m ³	45



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	En Width	Yükseklik Height	Kesit Section Type	S.Paket S.Pack.	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Metre Adedi Meter Piece
KT-25T	25 cm Klasik Desen Tek Geçme T Kesitli 25 cm Classical Design Single Joints T Section	25 cm	2,5 cm	T	10 m	25,000 kg	0,024 m ³	43
KT-24T	24,3 cm Klasik Desen Tek Geçme T Kesitli 24,3 cm Classical Design Single Joints T Section	25 cm	2,5 cm	T	10 m	25,000 kg	0,024 m ³	43
KT-20T	20 cm Klasik Desen Tek Geçme T Kesitli 20 cm Classical Design Single Joints T Section	20 cm	2,5 cm	T	10 m	19,550 kg	0,019 m ³	44
KT-19T	19,3 cm Klasik Desen Tek Geçme T Kesitli 19,3 cm Classical Design Single Joints T Section	19,3 cm	2,5 cm	T	10 m	19,550 kg	0,019 m ³	44
KT-20B	20 cm Klasik Desen Tek Geçme 6'lı Blok 20 cm Classical Design Single Joints Sixtet Block	20 cm	2,5 cm	T	10 m	15,722 kg	0,020 m ³	7,5
KT-25B	25 cm Klasik Desen Tek Geçme 6'lı Blok 25 cm Classical Design Single Joints Sixtet Block	25 cm	2,5 cm	T	10 m	19,710 kg	0,024 m ³	7,5


Soft Design I Type Pool Edge Grids



Soft Desen UV Katkılı
Polipropilen
Plastikten Mamül Izgara

Soft Design Grid Produced
from UV
Containing Polypropylene
Plastic

Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	En Width	Yükseklik Height	Kesit Section Type	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Metre Adedi Meter Piece
SFT-01	25 cm Soft Desen Çift Geçme 25 cm Soft Design Double Joints	25 cm	2,5 cm	I	10 m	19,864 kg	0,074 m ³	46
SFT-02	20 cm Soft Desen Çift Geçme 20 cm Soft Design Double Joints	20 cm	2,5 cm	I	10 m	15,932 kg	0,019 m ³	46



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	En Width	Yükseklik Height	Kesit Section Type	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Metre Adedi Meter Piece
SFT-03	25 cm Soft Desen Tek Geçme 25 cm Soft Design Single Joints	25 cm	2,5 cm	I	10 m	16,372 kg	0,024 m ³	46
SFT-04	20 cm Soft Desen Tek Geçme 20 cm Soft Design Single Joints	20 cm	2,5 cm	I	10 m	14,562 kg	0,019 m ³	46

Double Design Pool Edge Grids



yüzme havuzları suyun hazırlanması
ızgaralarımızın aralıkları "TSE 11899
teknik yapı kontrol bakım ve
işletilmesi için genel kurallar
standartlarına" göre 8 mm. olarak
üretilmektedir.

Tüm ızgara çeşitleri malzemenin
üzerinde bulunan 16.8 çekme teknik
özellikli ile 8 cm lik alanda 135 kg
basınca dayanıklıdır.

All of the grill varieties are resistant
to 135 kg pressure in 8 cm area with
technical feature of 16.8 drawing on
the material.

Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	En Width	Yükseklik Height	Kesit Section Type	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Metre Adedi Meter Piece
ÇT-25	25 cm Çift Desen Tek Geçme 25 cm Double Design Single Joints	25 cm	2,5 cm	I	10 m	17,336 kg	0,023 m ³	39
ÇT-20	20 cm Çift Desen Tek Geçme 20 cm Double Design Single Joints	20 cm	2,5 cm	I	10 m	12,668 kg	0,021 m ³	44

Star Design I Type Pool Edge Grids



Yıldız Desen UV Katkılı
Polipropilen
Plastikten Mamül Izgara

Star Design UV Containing
Polypropylene
Grid Manufactured from
Profile

Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	En Width	Yükseklik Height	Kesit Section Type	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Metre Adedi Meter Piece
YÇ-25	25 cm Yıldız Desen Çift Geçme 25 cm Star Design Double Joints	25 cm	2,5 cm	I	10 m	19,864 kg	0,024 m ³	46
YÇ-20	20 cm Yıldız Desen Çift Geçme 20 cm Star Design Double Joints	20 cm	2,5 cm	I	10 m	15,932 kg	0,020 m ³	47



Izgaraların aralıkları "TSE 11899
yüzme havuzları suyun hazırlanması
teknik yapı kontrol bakım ve
işletilmesi için genel kurallar
standartlarına" göre 8 mm. olarak
üretilmektedir.

Tüm ızgara çeşitleri malzemenin
üzerinde bulunan 16,8 çekme teknik
özelliliği ile 8 cm lik alanda 135 kg
basınca dayanıklıdır.
*All of the grill varieties are resistant
to 135 kg pressure in 8 cm area with
technical feature of 16.8 drawing on
the material.*

Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	En Width	Yükseklik Height	Kesit Section Type	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package	St. Paket Hacmi S.Package	Metre Adedi Meter
YT-25	25 cm Yıldız Desen Tek Geçme 25 cm Star Design Single Joints	25 cm	2,5 cm	I	10 m	16,372 kg	0,025 m ³	41
YT-20	20 cm Yıldız Desen Tek Geçme 20 cm Star Design Single Joints	20 cm	2,5 cm	I	10 m	14,562 kg	0,020 m ³	41